

www.eskavalve.com

ESKA



FİYAT LİSTESİ

2024 - 1

Mekanik Deprem Vanası (Normalde Açık Elle Kurmalı), PN0,5 EMV Serisi

| Bağlantı | Max. Giriş Basıncı | Model No | Açıklama | Birim Fiyat | Boy x Yükseklik x En mm | Birim Ağırlık Kg | Koli İçi Adet |
|---------------|--------------------|----------|----------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------|
| 1" Dişli | 0,5 Bar | EMV 1025 | Yatay ve Dikey | 37,5 Euro | 110 x 140 x 82 | 0,9 | 20 |
| 11/4" Dişli | 0,5 Bar | EMV 1032 | Dikey | 38,5 Euro | 110 x 159 x 82 | 1 | 20 |
| 11/2" Dişli | 0,5 Bar | EMV 1040 | Dikey | 38,5 Euro | 110 x 159 x 82 | 0,95 | 20 |
| 2" Dişli | 0,5 Bar | EMV 1050 | Dikey | 41 Euro | 144 x 172 x 133 | 1,4 | 16 |
| DN65 Flanşlı | 0,5 Bar | EMV 1065 | Dikey | 215 Euro | 290 x 316 x 216 | 6,8 | 1 |
| DN80 Flanşlı | 0,5 Bar | EMV 1080 | Dikey | 265 Euro | 310 x 324 x 216 | 7,1 | 1 |
| DN100 Flanşlı | 0,5 Bar | EMV 1100 | Dikey | 505 Euro | 350 x 325 x 254 | 11,9 | 1 |



Gaz Valfi (Normalde Açık Elle Kurmalı Alüminyum Gövdeli), PN0,5 EGV Serisi

| Bağlantı | Max. Giriş Basıncı | Model No | Açıklama | Birim Fiyat | Boy x Yükseklik x En mm | Birim Ağırlık Kg | Koli İçi Adet |
|---------------|--------------------|----------|--------------|-----------------|-------------------------|------------------|---------------|
| 1/2" Dişli | 0,5 Bar | EGV 1015 | 220VAC-12VDC | 26 Euro | 85,5 x 123 x 55 | 0,45 | 50 |
| 3/4" Dişli | 0,5 Bar | EGV 1020 | 220VAC-12VDC | 26 Euro | 85,5 x 123 x 55 | 0,45 | 50 |
| 1" Dişli | 0,5 Bar | EGV 1025 | 220VAC-12VDC | 26 Euro | 85,5 x 123 x 55 | 0,45 | 50 |
| 11/4" Dişli | 0,5 Bar | EGV 1032 | 220VAC-12VDC | 41 Euro | 110 x 141 x 72 | 0,7 | 20 |
| 11/2" Dişli | 0,5 Bar | EGV 1040 | 220VAC-12VDC | 41 Euro | 110 x 141 x 72 | 0,7 | 20 |
| 2" Dişli | 0,5 Bar | EGV 1050 | 220VAC-12VDC | 42 Euro | 144 x 158 x 133 | 1 | 16 |
| DN65 Flanşlı | 0,5 Bar | EGV 1065 | 220VAC-12VDC | 215 Euro | 290 x 312 x 216 | 6,6 | 1 |
| DN80 Flanşlı | 0,5 Bar | EGV 1080 | 220VAC-12VDC | 265 Euro | 310 x 320 x 216 | 7,1 | 1 |
| DN100 Flanşlı | 0,5 Bar | EGV 1100 | 220VAC-12VDC | 505 Euro | 350 x 317 x 254 | 11,7 | 1 |



Exproof Gaz Alarm Cihazı

| Bağlantı | Max. Giriş Basıncı | Model No | Açıklama | Birim Fiyat | Boy x Yükseklik x En mm | Birim Ağırlık Kg | Koli İçi Adet |
|----------|--------------------|----------|-------------|----------------|-------------------------|------------------|---------------|
| - | - | Exproof | Atex 220VAC | 29 Euro | - | 0,7 | 50 |

Gaz Filtresi, PN0,5 EGF Serisi

| Bağlantı | Max. Giriş Basıncı | Model No | Açıklama | Birim Fiyat | Boy x Yükseklik x En mm | Birim Ağırlık Kg | Koli İçi Adet |
|---------------|--------------------|----------|----------|------------------|-------------------------|------------------|---------------|
| 1/2" Dişli | 0,5 Bar | EGF 1015 | - | 19,5 Euro | 136 x 56 x 93 | 0,55 | 50 |
| 3/4" Dişli | 0,5 Bar | EGF 1020 | - | 19,5 Euro | 136 x 56 x 93 | 0,55 | 50 |
| 1" Dişli | 0,5 Bar | EGF 1025 | - | 19,5 Euro | 136 x 56 x 93 | 0,50 | 50 |
| 11/4" Dişli | 0,5 Bar | EGF 1032 | - | 29 Euro | 160 x 88 x 140 | 1,1 | 20 |
| 11/2" Dişli | 0,5 Bar | EGF 1040 | - | 29 Euro | 160 x 88 x 140 | 1 | 20 |
| 2" Dişli | 0,5 Bar | EGF 1050 | - | 29 Euro | 160 x 114 x 140 | 1,2 | 20 |
| DN65 Flanşlı | 0,5 Bar | EGF 1065 | - | 175 Euro | 290 x 196 x 218 | 5,7 | 1 |
| DN80 Flanşlı | 0,5 Bar | EGF 1080 | - | 185 Euro | 310 x 204 x 213 | 6,2 | 1 |
| DN100 Flanşlı | 0,5 Bar | EGF 1100 | - | 485 Euro | 350 x 210 x 254 | 11 | 1 |



Emniyet Kapatmalı Gaz Basınç Regülatörü, PN0,5 ERG-E Serisi (Shut Off'lu)

| Bağlantı | Max. Giriş Basıncı | Model No | Açıklama | Birim Fiyat | Boy x Yükseklik x En mm | Birim Ağırlık Kg | Koli İçi Adet |
|--------------|--------------------|------------|----------|-------------|-------------------------|------------------|---------------|
| 1/2" Dişli | 0,5 Bar | ERG-E 1015 | | 75 Euro | 136 x 198 x 122 | 1,4 | 15 |
| 3/4" Dişli | 0,5 Bar | ERG-E 1020 | | 75 Euro | 136 x 198 x 122 | 1,4 | 15 |
| 1" Dişli | 0,5 Bar | ERG-E 1025 | | 75 Euro | 136 x 198 x 122 | 1,4 | 15 |
| 1 1/4" Dişli | 0,5 Bar | ERG-E 1032 | | 150 Euro | 160 x 311 x 225 | 3,5 | 4 |
| 1 1/2" Dişli | 0,5 Bar | ERG-E 1040 | | 150 Euro | 160 x 311 x 225 | 3,5 | 4 |
| 2" Dişli | 0,5 Bar | ERG-E 1050 | | 155 Euro | 162 x 333 x 225 | 3,8 | 4 |

Not:Çıkış basıncı 21 ile 100 mbar arasında üretilebilir



Emniyet Kapatmasız Gaz Basınç Regülatörü, PN0,5 ERG Serisi (Shut Off'suz)

| Bağlantı | Max. Giriş Basıncı | Model No | Açıklama | Birim Fiyat | Boy x Yükseklik x En mm | Birim Ağırlık Kg | Koli İçi Adet |
|--------------|--------------------|----------|----------|-------------|-------------------------|------------------|---------------|
| 1/2" Dişli | 0,5 Bar | ERG 1015 | | 60 Euro | 136 x 141 x 122 | 1,2 | 15 |
| 3/4" Dişli | 0,5 Bar | ERG 1020 | | 60 Euro | 136 x 141 x 122 | 1,2 | 15 |
| 1" Dişli | 0,5 Bar | ERG 1025 | | 60 Euro | 136 x 141 x 122 | 1,2 | 15 |
| 1 1/4" Dişli | 0,5 Bar | ERG 1032 | | 140 Euro | 160 x 237 x 225 | 3,3 | 4 |
| 1 1/2" Dişli | 0,5 Bar | ERG 1040 | | 140 Euro | 160 x 237 x 225 | 3,3 | 4 |
| 2" Dişli | 0,5 Bar | ERG 1050 | | 145 Euro | 162 x 259 x 225 | 3,4 | 4 |

Not: Çıkış basıncı 21 ile 100 mbar arasında üretilebilir



ERG ve ERG-E Serisi PN0,5 Gaz Basınç Regülatörleri Kapasite Tablosu (m3/h,Doğalgaz)

| Bağlantı ölçüsü | Çıkış Basıncı | Giriş basıncı | | | | Bağlantı ölçüsü | Çıkış Basıncı | Giriş basıncı | | | |
|-----------------|---------------|---------------|---------|---------|---------|-----------------|---------------|---------------|---------|---------|---------|
| | | 50mbar | 100mbar | 300mbar | 500mbar | | | 50mbar | 100mbar | 300mbar | 500mbar |
| DN15 | 21mbar | 8 | 12 | 15 | 15 | DN32 | 21mbar | 40 | 60 | 85 | 100 |
| | 25mbar | 8 | 12 | 15 | 15 | | 25mbar | 50 | 70 | 85 | 100 |
| | 50mbar | - | 13 | 15 | 15 | | 50mbar | - | 80 | 140 | 140 |
| | 100mbar | - | - | 20 | 25 | | 100mbar | - | - | 140 | 150 |
| DN20 | 21mbar | 16 | 20 | 25 | 30 | DN40 | 21mbar | 40 | 70 | 100 | 120 |
| | 25mbar | 15 | 17 | 25 | 30 | | 25mbar | 60 | 90 | 100 | 120 |
| | 50mbar | - | 15 | 30 | 35 | | 50mbar | - | 100 | 170 | 170 |
| | 100mbar | - | - | 40 | 50 | | 100mbar | - | - | 170 | 180 |
| DN25 | 21mbar | 21 | 25 | 40 | 50 | DN50 | 21mbar | 55 | 80 | 120 | 140 |
| | 25mbar | 20 | 22 | 40 | 50 | | 25mbar | 75 | 110 | 120 | 140 |
| | 50mbar | - | 22 | 60 | 70 | | 50mbar | - | 130 | 200 | 200 |
| | 100mbar | - | - | 70 | 80 | | 100mbar | - | - | 200 | 200 |

Dahili sense aktif. Çalışma toleransı AC10.

Emniyet Kapatmalı Gaz Basınç Regülatörü, PN0,2 ERG-B Serisi (Shut Off'lu)

| Bağlantı | Max. Giriş Basıncı | Model No | Açıklama | Birim Fiyat | Boy x Yükseklik x En mm | Birim Ağırlık Kg | Koli İçi Adet |
|--------------|--------------------|-----------|---|-------------|-------------------------|------------------|---------------|
| 1 1/4" Dişli | 0,2 Bar | ERG-B1032 | Pg:35mbar,Qmax:30m3/h Pg:50mbar,Qmax:50m3/h Pg:200mbar,Qmax:90m3/h | 200 Euro | 160 x 311 x 225 | 3,5 | 4 |
| 1 1/2" Dişli | 0,2 Bar | ERG-B1040 | Pg:35mbar,Qmax:35m3/h Pg:50mbar,Qmax:60m3/h Pg:200mbar,Qmax:100m3/h | 200 Euro | 160 x 311 x 225 | 3,5 | 4 |
| 2" Dişli | 0,2 Bar | ERG-B1050 | Pg:35mbar,Qmax:40m3/h Pg:50mbar,Qmax:65m3/h Pg:200mbar,Qmax:110m3/h | 210 Euro | 162 x 333 x 225 | 3,8 | 4 |

Not:Çıkış basıncı 21 ile 50 mbar arasında üretilebilir



Emniyet Kapatmalı Gaz Basınç Regülatörü, PN2-PN5 ERG-EH Serisi (Shut Off'lu)

| Bağlantı | Max. Giriş Basıncı | Model No | Açıklama | Birim Fiyat | Boy x Yükseklik x En mm | Birim Ağırlık Kg | Koli İçi Adet |
|-------------|--------------------|-------------|----------|-------------|-------------------------|------------------|---------------|
| 1/2" Dişli | 2 Bar | ERG-EH 2015 | - | 120 Euro | 136 x 215 x 136 | 1,6 | 15 |
| 3/4" Dişli | 2 Bar | ERG-EH 2020 | - | 120 Euro | 136 x 215 x 136 | 1,6 | 15 |
| 1" Dişli | 2 Bar | ERG-EH 2025 | - | 120 Euro | 136 x 215 x 136 | 1,6 | 15 |
| 11/4" Dişli | 2 Bar | ERG-EH 2032 | - | 330 Euro | 160 x 332 x 225 | 3,9 | 4 |
| 11/2" Dişli | 2 Bar | ERG-EH 2040 | - | 330 Euro | 160 x 332 x 225 | 3,9 | 4 |
| 2" Dişli | 2 Bar | ERG-EH 2050 | - | 360 Euro | 162 x 332 x 225 | 3,9 | 4 |
| 1/2" Dişli | 5 Bar | ERG-EH 5015 | - | 130 Euro | 136 x 215 x 136 | 1,6 | 15 |
| 3/4" Dişli | 5 Bar | ERG-EH 5020 | - | 130 Euro | 136 x 215 x 136 | 1,6 | 15 |
| 1" Dişli | 5 Bar | ERG-EH 5025 | - | 130 Euro | 136 x 215 x 136 | 1,6 | 15 |
| 11/4" Dişli | 5 Bar | ERG-EH 5032 | - | 435 Euro | 160 x 332 x 225 | 3,9 | 4 |
| 11/2" Dişli | 5 Bar | ERG-EH 5040 | - | 435 Euro | 160 x 332 x 225 | 3,9 | 4 |
| 2" Dişli | 5 Bar | ERG-EH 5050 | - | 470 Euro | 162 x 332 x 225 | 3,9 | 4 |



Not:Çıkış basıncı 21-500mbar arasında üretilebilir.

Emniyet Kapatmasız Gaz Basınç Regülatörü, PN2-PN5 ERG-H Serisi (Düz Regülatör)

| Bağlantı | Max. Giriş Basıncı | Model No | Açıklama | Birim Fiyat | Boy x Yükseklik x En mm | Birim Ağırlık Kg | Koli İçi Adet |
|-------------|--------------------|------------|----------|-------------|-------------------------|------------------|---------------|
| 1/2" Dişli | 2 Bar | ERG-H 2015 | - | 85 Euro | 136 x 215 x 136 | 1,4 | 15 |
| 3/4" Dişli | 2 Bar | ERG-H 2020 | - | 85 Euro | 136 x 215 x 136 | 1,4 | 15 |
| 1" Dişli | 2 Bar | ERG-H 2025 | - | 85 Euro | 136 x 215 x 136 | 1,4 | 15 |
| 11/4" Dişli | 2 Bar | ERG-H 2032 | - | 295 Euro | 160 x 237 x 225 | 3,4 | 4 |
| 11/2" Dişli | 2 Bar | ERG-H 2040 | - | 295 Euro | 160 x 237 x 225 | 3,4 | 4 |
| 2" Dişli | 2 Bar | ERG-H 2050 | - | 325 Euro | 162 x 237 x 225 | 3,5 | 4 |
| 1/2" Dişli | 5 Bar | ERG-H 5015 | - | 95 Euro | 136 x 215 x 136 | 1,4 | 15 |
| 3/4" Dişli | 5 Bar | ERG-H 5020 | - | 95 Euro | 136 x 215 x 136 | 1,4 | 15 |
| 1" Dişli | 5 Bar | ERG-H 5025 | - | 95 Euro | 136 x 215 x 136 | 1,4 | 15 |
| 11/4" Dişli | 5 Bar | ERG-H 5032 | - | 400 Euro | 160 x 237 x 225 | 3,4 | 4 |
| 11/2" Dişli | 5 Bar | ERG-H 5040 | - | 400 Euro | 160 x 237 x 225 | 3,4 | 4 |
| 2" Dişli | 5 Bar | ERG-H 5050 | - | 430 Euro | 162 x 237 x 225 | 3,5 | 4 |



Not:Çıkış basıncı 21-500mbar arasında üretilebilir.

ERG-H ve ERG-EH Serisi PN2-PN5 Gaz Basınç Regülatörleri Kapasite Tablosu (m3/h,Doğalgaz)

| Bağlantı Ölçüsü | Çıkış Basıncı | Giriş Basıncı | | | | | | | | | | Bağlantı Ölçüsü | Çıkış Basıncı | Giriş Basıncı | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|---------------|---------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|-----------------|---------------|---------------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|
| | | 0,1 Bar | 0,2 Bar | 0,3 Bar | 0,5 Bar | 1 Bar | 2 Bar | 3 Bar | 4 Bar | 5 Bar | 0,1 Bar | | | 0,2 Bar | 0,3 Bar | 0,5 Bar | 1 Bar | 2 Bar | 3 Bar | 4 Bar | 5 Bar | | |
| DN15 | 21 mbar | 10m3 | 15m3 | 15m3 | 15m3 | 15m3 | 15m3 | 15m3 | 15m3 | 15m3 | DN32 | 21 mbar | 50m3 | 60m3 | 70m3 | 70m3 | 70m3 | 70m3 | 70m3 | 70m3 | 70m3 | | |
| | 30 mbar | 10m3 | 15m3 | 15m3 | 15m3 | 15m3 | 15m3 | 15m3 | 15m3 | 15m3 | | 30 mbar | 70m3 | 100m3 | 110m3 | 110m3 | 110m3 | 110m3 | 110m3 | 110m3 | 110m3 | | |
| | 50 mbar | 14m3 | 20m3 | 20m3 | 20m3 | 20m3 | 20m3 | 20m3 | 20m3 | 20m3 | | 50 mbar | 70m3 | 120m3 | 160m3 | 160m3 | 160m3 | 160m3 | 160m3 | 160m3 | 160m3 | | |
| | 100 mbar | x | 20m3 | 25m3 | 25m3 | 25m3 | 25m3 | 25m3 | 25m3 | 25m3 | | 100 mbar | x | 100m3 | 170m3 | 200m3 | 200m3 | 200m3 | 200m3 | 200m3 | 200m3 | | |
| | 170 mbar | x | 10m3 | 25m3 | 25m3 | 25m3 | 25m3 | 25m3 | 25m3 | 25m3 | | 170 mbar | x | 80m3 | 160m3 | 180m3 | 200m3 | 200m3 | 200m3 | 200m3 | 200m3 | | |
| | 200 mbar | x | x | 30m3 | 65m3 | 70m3 | 70m3 | 70m3 | 70m3 | 70m3 | | 200 mbar | x | x | 100m3 | 200m3 | 220m3 | 220m3 | 220m3 | 220m3 | 220m3 | | |
| | 300 mbar | x | x | x | 50m3 | 80m3 | 80m3 | 80m3 | 80m3 | 80m3 | | 300 mbar | x | x | x | 170m3 | 280m3 | 280m3 | 280m3 | 280m3 | 280m3 | | |
| | 500 mbar | x | x | x | x | 90m3 | 90m3 | 90m3 | 90m3 | 90m3 | | 500 mbar | x | x | x | x | 280m3 | 370m3 | 370m3 | 370m3 | 370m3 | | |
| DN20 | 21 mbar | 15m3 | 20m3 | 25m3 | 25m3 | 25m3 | 25m3 | 25m3 | 25m3 | DN40 | 21 mbar | 70m3 | 90m3 | 100m3 | 110m3 | 110m3 | 110m3 | 110m3 | 110m3 | 110m3 | | | |
| | 30 mbar | 15m3 | 20m3 | 25m3 | 25m3 | 25m3 | 25m3 | 25m3 | 25m3 | | 30 mbar | 80m3 | 120m3 | 160m3 | 160m3 | 160m3 | 160m3 | 160m3 | 160m3 | | | | |
| | 50 mbar | 17m3 | 30m3 | 40m3 | 40m3 | 40m3 | 40m3 | 40m3 | 40m3 | | 50 mbar | 90m3 | 135m3 | 200m3 | 200m3 | 200m3 | 200m3 | 200m3 | 200m3 | | | | |
| | 100 mbar | x | 35m3 | 45m3 | 45m3 | 45m3 | 45m3 | 45m3 | 45m3 | | 100 mbar | x | 130m3 | 180m3 | 220m3 | 220m3 | 220m3 | 220m3 | 220m3 | | | | |
| | 170 mbar | x | 15m3 | 35m3 | 50m3 | 50m3 | 50m3 | 50m3 | 50m3 | | 170 mbar | x | 90m3 | 175m3 | 220m3 | 220m3 | 220m3 | 220m3 | 220m3 | | | | |
| | 200 mbar | x | x | 35m3 | 70m3 | 100m3 | 100m3 | 100m3 | 100m3 | | 200 mbar | x | x | 110m3 | 220m3 | 360m3 | 360m3 | 360m3 | 360m3 | | | | |
| | 300 mbar | x | x | x | 50m3 | 90m3 | 100m3 | 100m3 | 100m3 | | 300 mbar | x | x | x | 200m3 | 370m3 | 370m3 | 370m3 | 370m3 | | | | |
| | 500 mbar | x | x | x | x | 110m3 | 110m3 | 110m3 | 110m3 | | 500 mbar | x | x | x | x | 380m3 | 400m3 | 430m3 | 430m3 | | | | |
| DN25 | 21 mbar | 25m3 | 40m3 | 45m3 | 45m3 | 45m3 | 45m3 | 45m3 | 45m3 | DN 50 | 21 mbar | 90m3 | 120m3 | 140m3 | 170m3 | 170m3 | 170m3 | 170m3 | 170m3 | | | | |
| | 30 mbar | 20m3 | 40m3 | 55m3 | 70m3 | 70m3 | 70m3 | 70m3 | 70m3 | | 30 mbar | 90m3 | 140m3 | 200m3 | 200m3 | 200m3 | 200m3 | 200m3 | 200m3 | | | | |
| | 50 mbar | 22m3 | 50m3 | 65m3 | 100m3 | 100m3 | 100m3 | 100m3 | 100m3 | | 50 mbar | 110m3 | 150m3 | 230m3 | 230m3 | 230m3 | 230m3 | 230m3 | | | | | |
| | 100 mbar | x | 40m3 | 70m3 | 100m3 | 100m3 | 100m3 | 100m3 | 100m3 | | 100 mbar | x | 150m3 | 190m3 | 300m3 | 300m3 | 300m3 | 300m3 | | | | | |
| | 170 mbar | x | 25m3 | 50m3 | 100m3 | 100m3 | 100m3 | 100m3 | 100m3 | | 170 mbar | x | 100m3 | 190m3 | 290m3 | 300m3 | 300m3 | 300m3 | | | | | |
| | 200 mbar | x | x | 35m3 | 70m3 | 100m3 | 100m3 | 100m3 | 100m3 | | 200 mbar | x | x | 120m3 | 240m3 | 380m3 | 450m3 | 480m3 | | | | | |
| | 300 mbar | x | x | x | 50m3 | 110m3 | 110m3 | 110m3 | 110m3 | | 300 mbar | x | x | x | 200m3 | 450m3 | 470m3 | 500m3 | | | | | |
| | 500 mbar | x | x | x | x | 115m3 | 120m3 | 120m3 | 120m3 | | 500 mbar | x | x | x | x | 380m3 | 500m3 | 600m3 | | | | | |


Dahili sense aktif. Çalışma toleransı AC10.

Gaz Filtresi, PN6 EGF-H Serisi

| Bağlantı | Max. Giriş Basıncı | Model No | Açıklama | Birim Fiyat | Boy x Yükseklik x En mm | Birim Ağırlık Kg | Koli İçi Adet |
|---------------|--------------------|------------|----------|-------------|-------------------------|------------------|---------------|
| 1/2" Dişli | 6 Bar | EGF-H 6015 | - | 24 Euro | 120 x 108 x 120 | 0,7 | 50 |
| 3/4" Dişli | 6 Bar | EGF-H 6020 | - | 24 Euro | 120 x 108 x 120 | 0,7 | 50 |
| 1" Dişli | 6 Bar | EGF-H 6025 | - | 24 Euro | 120 x 108 x 120 | 0,7 | 50 |
| 1 1/4" Dişli | 6 Bar | EGF-H 6032 | - | 42 Euro | 160 x 88 x 140 | 1,1 | 20 |
| 1 1/2" Dişli | 6 Bar | EGF-H 6040 | - | 42 Euro | 160 x 88 x 140 | 1 | 20 |
| 2" Dişli | 6 Bar | EGF-H 6050 | - | 45 Euro | 160 x 110 x 140 | 1,2 | 20 |
| DN65 Flanşlı | 6 Bar | EGF-H 6065 | - | 195 Euro | 290 x 196 x 218 | 5,7 | 1 |
| DN80 Flanşlı | 6 Bar | EGF-H 6080 | - | 200 Euro | 310 x 204 x 218 | 6,2 | 1 |
| DN100 Flanşlı | 6 Bar | EGF-H 6100 | - | 495 Euro | 350 x 210 x 254 | 11 | 1 |



Kapasite Grafiği



Not: Yukarıdaki kapasiteler hava ile ölçülen kapasitelerdir, Doğalgaza çevirmek için 1,28 ile çarpılmalıdır.

Çelik Gaz Filtresi, Class 150-300-600, PN6-16-25-40

Bağlantı DN25den DN300 e köşe veya düz tip
Fiyatlar için danışınız.



Emniyet Kapatmalı Gaz Basınç Regülatörü, PN20 ERG-H1 Serisi (Shut Off'lu)

| Bağlantı | Max. Giriş Basıncı | Model No | Açıklama | Birim Fiyat | Boy x Yükseklik x En mm | Birim Ağırlık Kg | Koli İçi Adet |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------|
| Giriş DN25-Çıkış DN25 Dişli (Inline) | 20 Bar | ERG-H1 (DN25xDN25) | Çıkış basıncı 200-800 mbar | 325 Euro | 110 x 194 x 170 | 1,9 | 10 |
| Giriş DN25-Çıkış DN25 Dişli (Inline) | 20 Bar | ERG-H1 (DN25xDN25) | Çıkış basıncı 800-4500 mbar | 335 Euro | 110 x 194 x 170 | 1,9 | 10 |
| Giriş DN25-Çıkış DN40 Dişli (90 Derece) | 20 Bar | ERG-H1 (DN25xDN40) | Çıkış basıncı 200-800 mbar | 325 Euro | 110 x 194 x 170 | 1,9 | 10 |
| Giriş DN25-Çıkış DN40 Dişli (90 Derece) | 20 Bar | ERG-H1 (DN25xDN40) | Çıkış basıncı 800-4500 mbar | 335 Euro | 110 x 194 x 170 | 1,9 | 10 |



Not: Debiler maksimum doğalgaz debileridir. Çıkış basıncı 0,2 - 4,5 bara kadar üretilebilir. Giriş basınç aralığı 1-20 Bar. Ürünlerde hariçi giriş - çıkış rekoru yoktur. 90 derece versiyonlarda giriş DN32 çıkış DN50 rekorlu üretim mevcuttur. Rekorlu Versiyonun fiyatına 75 Euro Eklenir.

Emniyet Kapatmasız Gaz Basınç Regülatörü, PN20 ERG-HZ1 Serisi (Shut Off'suz)

| Bağlantı | Max. Giriş Basıncı | Model No | Açıklama | Birim Fiyat | Boy x Yükseklik x En mm | Birim Ağırlık Kg | Koli İçi Adet |
|---|--------------------|---------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------|
| Giriş DN25-Çıkış DN25 Dişli (Inline) | 20 Bar | ERG-HZ1 (DN25xDN25) | Çıkış basıncı 200-800 mbar | 265 Euro | 110 x 194 x 170 | 1,7 | 10 |
| Giriş DN25-Çıkış DN25 Dişli (Inline) | 20 Bar | ERG-HZ1 (DN25xDN25) | Çıkış basıncı 800-4500 mbar | 265 Euro | 110 x 194 x 170 | 1,7 | 10 |
| Giriş DN25-Çıkış DN40 Dişli (90 Derece) | 20 Bar | ERG-HZ1 (DN25xDN40) | Çıkış basıncı 200-800 mbar | 265 Euro | 110 x 194 x 170 | 1,7 | 10 |
| Giriş DN25-Çıkış DN40 Dişli (90 Derece) | 20 Bar | ERG-HZ1 (DN25xDN40) | Çıkış basıncı 800-4500 mbar | 265 Euro | 110 x 194 x 170 | 1,7 | 10 |



Not: Debiler maksimum doğalgaz debileridir. Çıkış basıncı 0,2 - 4,5 bara kadar üretilebilir. Giriş basınç aralığı 1-20 Bar. Ürünlerde hariçi giriş - çıkış rekoru yoktur. 90 derece versiyonlarda giriş DN32 çıkış DN50 rekorlu üretim mevcuttur. Rekorlu Versiyonun fiyatına 75 Euro Eklenir.

ERG-H1/ERG-HZ1 Serisi Kapasite Tablosu

| | | Çıkış basıncı (mbar) | | | | | | |
|---------------------|--------|----------------------|-----|-----|------|------|------|------|
| | | 200 | 300 | 800 | 1000 | 3000 | 4000 | 4500 |
| Giriş basıncı (bar) | 1 | 70 | 60 | 20 | - | - | - | - |
| | 1,5 | 130 | 120 | 60 | 50 | - | - | - |
| | 2 | 140 | 135 | 120 | 100 | - | - | - |
| | 3 | 160 | 160 | 140 | 140 | - | - | - |
| | 4 | 160 | 160 | 160 | 200 | 100 | - | - |
| | 5 | 160 | 160 | 160 | 240 | 140 | 100 | 50 |
| | 6 | 160 | 160 | 160 | 240 | 220 | 140 | 130 |
| | 8...20 | 160 | 160 | 160 | 240 | 240 | 240 | 240 |

Değerler m3/h ve doğalgaz içindir. Dahili impuls

Emniyet Kapatmalı Gaz Basınç Regülatörü, PN6 ERG-SR Serisi (Shut Off'lu)

| Bağlantı | Max. Giriş Basıncı | Model No | Açıklama | Birim Fiyat | Boy x Yükseklik x En mm | Birim Ağırlık Kg |
|---|--------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------|-------------------------|------------------|
| Giriş DN25-Çıkış DN40 Dişli (Inline) | 6 Bar | ERG-SR (DN25xDN40) | Pg: 0,5-6Bar Pç:21mbar Qmax:100m3/h | 325 Euro | 154 x 190 x 190 | 2,1 |
| Giriş DN25-Çıkış DN40 Dişli (90 Derece) | 6 Bar | ERG-SR (DN25xDN40) | Pg: 0,8-6Bar Pç:300mbar Qmax:100m3/h | 325 Euro | 154 x 190 x 190 | 2,1 |



Not: Debiler maksimum doğalgaz debileridir. Çıkış basıncı 21-350mbar arasında üretilebilir. Boyutlar rekorsuz boyutlardır. Ürünlerin giriş ve çıkışında hariçi rekor bulunmamaktadır. Giriş basınç aralığı 0,5-6 Bar. 90 derece versiyonlarda giriş DN32 çıkış DN50 rekorlu üretim mevcuttur. Rekorlu Versiyonun fiyatına 75 Euro Eklenir.

Emniyet Kapatmalı Gaz Basınç Regülatörü, PN20 ERG-H5 Serisi (Shut Off'lu)

| Bağlantı | Max. Giriş Basıncı | Model No | Açıklama | Birim Fiyat | Boy x Yükseklik x En mm | Birim Ağırlık Kg | Kutu İçi Adet |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------|
| Giriş DN25-Çıkış DN25 Dişli (Inline) | 20 Bar | ERG-H5 (DN25xDN25) | Çıkış basıncı 100-350 mbar | 435 Euro | 100 x 402 x 171 | 5 | 1 |
| Giriş DN25-Çıkış DN25 Dişli (Inline) | 20 Bar | ERG-H5 (DN25xDN25) | Çıkış basıncı 350-2500 mbar | 455 Euro | 100 x 402 x 171 | 5 | 1 |
| Giriş DN25-Çıkış DN40 Dişli (Inline) | 20 Bar | ERG-H5 (DN25xDN40) | Çıkış basıncı 100-350 mbar | 455 Euro | 129 x 411 x 171 | 5,9 | 1 |
| Giriş DN25-Çıkış DN40 Dişli (Inline) | 20 Bar | ERG-H5 (DN25xDN40) | Çıkış basıncı 350-2500 mbar | 480 Euro | 129 x 411 x 171 | 5,9 | 1 |



Not: Debiler maksimum doğalgaz debileridir. Çıkış basıncı 0,1-2,5bara kadar üretilebilir. Giriş basınç aralığı 0,5 - 20 Bar Ürünlerde hariç giriş - çıkış rekoru yoktur.

Emniyet Kapatmasız Gaz Basınç Regülatörü, PN20 ERG-HZ5 Serisi (Shut Off'suz)

| Bağlantı | Max. Giriş Basıncı | Model No | Açıklama | Birim Fiyat | Boy x Yükseklik x En mm | Birim Ağırlık Kg | Kutu İçi Adet |
|--------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------|
| Giriş DN25-Çıkış DN25 Dişli (Inline) | 20 Bar | ERG-HZ5 (DN25xDN25) | Çıkış basıncı 100-350 mbar | 360 Euro | | 4 | 1 |
| Giriş DN25-Çıkış DN25 Dişli (Inline) | 20 Bar | ERG-HZ5 (DN25xDN25) | Çıkış basıncı 350-2500 mbar | 385 Euro | | 4 | 1 |
| Giriş DN25-Çıkış DN40 Dişli (Inline) | 20 Bar | ERG-HZ5 (DN25xDN40) | Çıkış basıncı 100-350 mbar | 385 Euro | | 4,9 | 1 |
| Giriş DN25-Çıkış DN40 Dişli (Inline) | 20 Bar | ERG-HZ5 (DN25xDN40) | Çıkış basıncı 350-2500 mbar | 410 Euro | | 4,9 | 1 |



Not: Debiler maksimum doğalgaz debileridir. Çıkış basıncı 0,1-2,5bara kadar üretilebilir. Giriş basınç aralığı 0,5 - 20 Bar Ürünlerde hariç giriş - çıkış rekoru yoktur.

ERG-H5/ERG-HZ5 Serisi Kapasite Tablosu

| 1"x1" | | Çıkış basıncı (mbar) | | | | |
|---------------------|-----|----------------------|-----|-----|------|------|
| | | MP | | HP | | |
| | | 100 | 300 | 800 | 1000 | 2500 |
| Giriş basıncı (bar) | 0,5 | 80 | 70 | - | - | - |
| | 1 | 110 | 120 | 60 | - | - |
| | 1,5 | 170 | 175 | 110 | 110 | - |
| | 2 | 190 | 210 | 160 | 160 | - |
| | 3 | 190 | 255 | 240 | 230 | 180 |
| | 4 | 190 | 310 | 330 | 320 | 290 |
| | 5 | 190 | 310 | 350 | 360 | 350 |
| 6...20 | 190 | 310 | 380 | 400 | 400 | |

Değerler m3/h ve doğalgaz içindir. Dahili impuls

| 1"x 1 1/2" | | Çıkış basıncı (mbar) | | | | |
|---------------------|-----|----------------------|-----|-----|------|------|
| | | MP | | HP | | |
| | | 100 | 300 | 800 | 1000 | 2500 |
| Giriş basıncı (bar) | 0,5 | 110 | 50 | - | - | - |
| | 1 | 180 | 165 | 55 | - | - |
| | 1,5 | 290 | 250 | 100 | 130 | - |
| | 2 | 320 | 330 | 150 | 180 | - |
| | 3 | 320 | 400 | 200 | 270 | 230 |
| | 4 | 320 | 400 | 260 | 350 | 350 |
| | 5 | 320 | 400 | 260 | 450 | 450 |
| 6...20 | 320 | 400 | 260 | 450 | 500 | |

Değerler m3/h ve doğalgaz içindir. Dahili impuls

Emniyet Kapatmalı Gaz Basınç Regülatörü, PN20 ERG-H6 Serisi (Shut Off'lu)

| Bağlantı | Max. Giriş Basıncı | Model No | Açıklama | Birim Fiyat |
|--------------|--------------------|----------|-----------------------------|-------------|
| DN40 Flanşlı | 20 Bar | ERG-H6 | Çıkış basıncı 100-4000 mbar | 1620 Euro |
| DN50 Flanşlı | 20 Bar | ERG-H6 | Çıkış basıncı 100-4000 mbar | 1800 Euro |

Not: Debiler maksimum doğalgaz debileridir. Çıkış basıncı 100mbar - 4 Bara kadar üretilebilir. Flanş ANSI 150 yada PN16. Harici switch fiyata dahil değildir.



Emniyet Kapatmasız Gaz Basınç Regülatörü, PN20 ERG-HZ6 Serisi (Shut Off'suz)

| Bağlantı | Max. Giriş Basıncı | Model No | Açıklama | Birim Fiyat |
|--------------|--------------------|----------|-----------------------------|-------------|
| DN40 Flanşlı | 20 Bar | ERG-HZ6 | Çıkış basıncı 100-4000 mbar | 1450 Euro |
| DN50 Flanşlı | 20 Bar | ERG-HZ6 | Çıkış basıncı 100-4000 mbar | 1620 Euro |

Not: Debiler maksimum doğalgaz debileridir. Çıkış basıncı 100mbar -4 Bara kadar üretilebilir. Flanş ANSI 150 yada PN16. Harici switch fiyata dahil değildir.

ERG-H6/ERG-HZ6 Serisi Kapasite Tablosu

| DN50, ERG-H6/ERG-HZ6 | | | | | | | |
|----------------------|---------------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| Kafa Tipi | Ø280 (MP) | | Ø280 (HP) | | | | |
| Giriş Basıncı (Bar) | Çıkış Basıncı (Bar) | | | | | | |
| | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 0,3 | 330 m3 | - | - | - | - | - | - |
| 0,5 | 455 m3 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 710 m3 | 660 m3 | 640m3 | - | - | - | - |
| 1,5 | 1010 m3 | 900 m3 | 850 m3 | 650 m3 | - | - | - |
| 2 | 1110 m3 | 1250 m3 | 1150 m3 | 1050 m3 | - | - | - |
| 2,5 | 1270 m3 | 1350 m3 | 1250 m3 | 1250 m3 | 1000 m3 | - | - |
| 3 | 1400 m3 | 1550 m3 | 1450 m3 | 1450 m3 | 1050 m3 | - | - |
| 4 | 1820 m3 | 1900 m3 | 1900 m3 | 1900 m3 | 1600 m3 | 1250 m3 | - |
| 10 | - | 2500 m3 | 2300 m3 | 2300 m3 | 4000 m3 | 4000 m3 | 4000 m3 |
| 12 | - | 2500 m3 | 2300 m3 | 2300 m3 | 4000 m3 | 4000 m3 | 4000 m3 |
| 19 | - | 2500 m3 | 2300 m3 | 2300 m3 | 4000 m3 | 4000 m3 | 4000 m3 |

Değerler doğalgaz içindir.

| DN40, ERG-H6/ERG-HZ6 | | | | | | | |
|----------------------|---------------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| Kafa Tipi | Ø280 (MP) | | Ø280 (HP) | | | | |
| Giriş Basıncı (Bar) | Çıkış Basıncı (Bar) | | | | | | |
| | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 0,3 | 310 m3 | - | - | - | - | - | - |
| 0,5 | 350 m3 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 650 m3 | 600 m3 | 530 m3 | - | - | - | - |
| 1,5 | 850 m3 | 800 m3 | 750 m3 | 650 m3 | - | - | - |
| 2 | 1000 m3 | 1050 m3 | 950 m3 | 800 m3 | - | - | - |
| 2,5 | 1050 m3 | 1150 m3 | 1070 m3 | 1000 m3 | - | - | - |
| 3 | 1100 m3 | 1250 m3 | 1200 m3 | 1150 m3 | 1110 m3 | - | - |
| 4 | 1250 m3 | 1400 m3 | 1400 m3 | 1450 m3 | 1550 m3 | 1450 m3 | - |
| 10 | - | 1700 m3 | 1950 m3 | 1850 m3 | 2000 m3 | 1950 m3 | 1850 m3 |
| 12 | - | 1700 m3 | 1950 m3 | 1850 m3 | 2000 m3 | 1950 m3 | 1850 m3 |
| 19 | - | 1700 m3 | 1950 m3 | 1850 m3 | 2000 m3 | 1950 m3 | 1850 m3 |

Değerler doğalgaz içindir.

Emniyet Kapatmalı Gaz Basınç Regülatörü, PN20 ERG-H7 Serisi (Shut Off'lu)

| Bağlantı | Max. Giriş Basıncı | Model No | Açıklama | Birim Fiyat |
|--------------|--------------------|----------|----------------------------|-------------|
| DN50 Flanşlı | 20 Bar | ERG-H7 | Çıkış basıncı 20-4400 mbar | 3250 Euro |
| DN80 Flanşlı | 20 Bar | ERG-H7 | Çıkış basıncı 20-4400 mbar | 4800 Euro |

Not: Debiler maksimum doğalgaz debileridir. Çıkış basıncı 20mbar - 4,4 Bara kadar üretilebilir. Flanş ANSI 150 yada PN16. Harici switch fiyata dahil değildir.



Emniyet Kapatmasız Gaz Basınç Regülatörü, PN20 ERG-HZ7 Serisi (Shut Off'suz)

| Bağlantı | Max. Giriş Basıncı | Model No | Açıklama | Birim Fiyat |
|--------------|--------------------|----------|----------------------------|-------------|
| DN50 Flanşlı | 20 Bar | ERG-HZ7 | Çıkış basıncı 20-4400 mbar | 3000 Euro |
| DN80 Flanşlı | 20 Bar | ERG-HZ7 | Çıkış basıncı 20-4400 mbar | 4550 Euro |

Not: Debiler maksimum doğalgaz debileridir. Çıkış basıncı 20mbar - 4,4 Bara kadar üretilebilir. Flanş ANSI 150 yada PN16. Harici switch fiyata dahil değildir.

ERG-H7/ERG-HZ7 Serisi Kapasite Tablosu

| DN50, ERG-H7 ve ERG-HZ7 | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
| ÇIKIŞ BASINCI (Bar) | | | | | | | | | | | | |
| Kafa Tipi | LP | | | MP | | | HP | | | | | |
| | 0,02 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 |
| GİRİŞ BASINCI (Bar) | 0,2 | 520 m ³ /h | 480 m ³ /h | 430 m ³ /h | 410 m ³ /h | - | - | - | - | - | - | - |
| | 0,3 | 650 m ³ /h | 630 m ³ /h | 580 m ³ /h | 580 m ³ /h | - | - | - | - | - | - | - |
| | 0,5 | 880 m ³ /h | 860 m ³ /h | 830 m ³ /h | 830 m ³ /h | 580 m ³ /h | - | - | - | - | - | - |
| | 0,75 | 930 m ³ /h | 1080 m ³ /h | 1080 m ³ /h | 1030 m ³ /h | 880 m ³ /h | 680 m ³ /h | - | - | - | - | - |
| | 1 | 980 m ³ /h | 1280 m ³ /h | 1280 m ³ /h | 1280 m ³ /h | 1180 m ³ /h | 1030 m ³ /h | 730 m ³ /h | - | - | - | - |
| | 1,5 | 1130 m ³ /h | 1680 m ³ /h | 1680 m ³ /h | 1680 m ³ /h | 1630 m ³ /h | 1530 m ³ /h | 1430 m ³ /h | 1130 m ³ /h | - | - | - |
| | 2 | 1180 m ³ /h | 1860 m ³ /h | 1980 m ³ /h | 1830 m ³ /h | 1980 m ³ /h | 1980 m ³ /h | 1880 m ³ /h | 1680 m ³ /h | 1380 m ³ /h | - | - |
| | 4 | 1180 m ³ /h | 1950 m ³ /h | 2480 m ³ /h | 1830 m ³ /h | 3180 m ³ /h | 3280 m ³ /h | 3380 m ³ /h | 3380 m ³ /h | 3180 m ³ /h | 2380 m ³ /h | - |
| | 6 | 1300 m ³ /h | 1980 m ³ /h | 2480 m ³ /h | 1730 m ³ /h | 3380 m ³ /h | 4280 m ³ /h | 4780 m ³ /h | 4680 m ³ /h | 4780 m ³ /h | 4480 m ³ /h | 3680 m ³ /h |
| | 8 | 1460 m ³ /h | 2030 m ³ /h | 2480 m ³ /h | 1760 m ³ /h | 3580 m ³ /h | 4280 m ³ /h | 4980 m ³ /h | 5980 m ³ /h | 6080 m ³ /h | 6180 m ³ /h | 5780 m ³ /h |
| | 10 | 1580 m ³ /h | 2180 m ³ /h | 2780 m ³ /h | 1760 m ³ /h | 3680 m ³ /h | 4280 m ³ /h | 4980 m ³ /h | 5980 m ³ /h | 6980 m ³ /h | 7480 m ³ /h | 7480 m ³ /h |
| | 12 | 1730 m ³ /h | 2330 m ³ /h | 2930 m ³ /h | 1910 m ³ /h | 3830 m ³ /h | 4430 m ³ /h | 5130 m ³ /h | 6130 m ³ /h | 7130 m ³ /h | 7630 m ³ /h | 7630 m ³ /h |
| 19 | 2250 m ³ /h | 2730 m ³ /h | 2980 m ³ /h | 2330 m ³ /h | 3680 m ³ /h | 4280 m ³ /h | 4980 m ³ /h | 5980 m ³ /h | 6980 m ³ /h | 8480 m ³ /h | 10480 m ³ /h | |

Not : Değerler doğalgaz içindir

| DN80, ERG-H7 ve ERG-HZ7 | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ÇIKIŞ BASINCI (Bar) | | | | | | | | | | | | |
| Kafa Tipi | LP | | | MP | | | HP | | | | | |
| | 0,02 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 |
| GİRİŞ BASINCI (Bar) | 0,2 | 1360 m ³ /h | 1220 m ³ /h | 1160 m ³ /h | 1100 m ³ /h | - | - | - | - | - | - | - |
| | 0,3 | 1750 m ³ /h | 1650 m ³ /h | 1550 m ³ /h | 1450 m ³ /h | - | - | - | - | - | - | - |
| | 0,5 | 2250 m ³ /h | 2200 m ³ /h | 2200 m ³ /h | 2100 m ³ /h | 1550 m ³ /h | - | - | - | - | - | - |
| | 0,75 | 2550 m ³ /h | 2850 m ³ /h | 2750 m ³ /h | 2750 m ³ /h | 2430 m ³ /h | 1800 m ³ /h | - | - | - | - | - |
| | 1 | 2950 m ³ /h | 3320 m ³ /h | 3050 m ³ /h | 2850 m ³ /h | 2650 m ³ /h | 2550 m ³ /h | 1950 m ³ /h | - | - | - | - |
| | 1,5 | 3750 m ³ /h | 4300 m ³ /h | 3950 m ³ /h | 3950 m ³ /h | 3600 m ³ /h | 3550 m ³ /h | 3500 m ³ /h | 2950 m ³ /h | - | - | - |
| | 2 | 5050 m ³ /h | 5050 m ³ /h | 5100 m ³ /h | 4650 m ³ /h | 5150 m ³ /h | 5050 m ³ /h | 4550 m ³ /h | 4360 m ³ /h | 3650 m ³ /h | - | - |
| | 4 | 5000 m ³ /h | 6050 m ³ /h | 5550 m ³ /h | 5450 m ³ /h | 7450 m ³ /h | 8750 m ³ /h | 7550 m ³ /h | 8000 m ³ /h | 8250 m ³ /h | 8000 m ³ /h | 6100 m ³ /h |
| | 6 | 5030 m ³ /h | 6550 m ³ /h | 5700 m ³ /h | 5600 m ³ /h | 8200 m ³ /h | 11000 m ³ /h | 10000 m ³ /h | 10500 m ³ /h | 12000 m ³ /h | 12000 m ³ /h | 10000 m ³ /h |
| | 8 | 3000 m ³ /h | 6500 m ³ /h | 6000 m ³ /h | 5100 m ³ /h | 9400 m ³ /h | 11000 m ³ /h | 11000 m ³ /h | 13000 m ³ /h | 14000 m ³ /h | 15000 m ³ /h | 15000 m ³ /h |
| | 10 | 3000 m ³ /h | 6500 m ³ /h | 6100 m ³ /h | 5300 m ³ /h | 9400 m ³ /h | 11000 m ³ /h | 12000 m ³ /h | 15200 m ³ /h | 16000 m ³ /h | 19000 m ³ /h | 18000 m ³ /h |
| | 12 | 3000 m ³ /h | 6500 m ³ /h | 6250 m ³ /h | 5550 m ³ /h | 9500 m ³ /h | 11700 m ³ /h | 13000 m ³ /h | 15200 m ³ /h | 16000 m ³ /h | 19000 m ³ /h | 20000 m ³ /h |
| 19 | 3100 m ³ /h | 6600 m ³ /h | 6350 m ³ /h | 5650 m ³ /h | 9600 m ³ /h | 11800 m ³ /h | 13100 m ³ /h | 15300 m ³ /h | 16100 m ³ /h | 20000 m ³ /h | 22000 m ³ /h | |

Not : Değerler doğalgaz içindir

Basınç Düşürme ve Ölçüm İstasyonları

RMS-B,RMS-C,Skid,RS,MS tipleri.
Fiyatlar için danışınız.



S300 Kutu Setleri

| Tip | Giriş Çap | Çıkış Çap | Giriş Basıncı | Çıkış Basıncı | Kapasite | Birim Fiyat |
|-------|------------|--------------|---------------|---------------|-----------------------|-------------|
| Tip-1 | Cal 25 | DN50 Dişli | 1,5-4 Bar | 300 mbar | 200 m ³ /h | 1800 Euro |
| Tip-2 | DN50 Dişli | DN80 Flanşlı | 2 Bar | 300 mbar | 330 m ³ /h | 3000 Euro |
| Tip-2 | DN50 Dişli | DN80 Flanşlı | 4 Bar | 300 mbar | 400 m ³ /h | 3000 Euro |



TİP-1

TİP-2

Regülatör Yedek Parçaları

ERG-H6/HZ6 DN40 Yedek Parça Kiti Fiyatı: 550 Euro
ERG-H6/HZ6 DN50 Yedek Parça Kiti Fiyatı: 600 Euro
ERG-H7/HZ7 DN50 Yedek Parça Kiti Fiyatı: 1000 Euro
ERG-H7/HZ7 DN80 Yedek Parça Kiti Fiyatı: 1600 Euro



Emniyet Kapatmalı Servis Regülatörü, PN4 ERG-SE Serisi (Shut Off'lu), Çift Kademeli

| Bağlantı | Model No | Açıklama | Birim Fiyat | Boy x Yükseklik x En mm | Birim Ağırlık Kg |
|---|-----------|--|----------------------|-------------------------|------------------|
| Giriş DN20-Çıkış DN32 Dişli (90 Derece) | ERG-SE 06 | *Qmax : 6 m ³ /h (Pin:0,5-4 bar, Pout : 21mbar) | ERG-SE 06 - 115 Euro | 117,5 x 143 x 135 | 1,2 |
| | ERG-SE 10 | *Qmax : 10 m ³ /h (Pin:0,5-4 bar, Pout : 21mbar) | ERG-SE 10 - 115 Euro | | |
| | ERG-SE 15 | *Qmax : 15 m ³ /h (Pin:0,5-4 bar, Pout : 21mbar) | ERG-SE 15 - 115 Euro | | |
| | ERG-SE 25 | *Qmax : 25 m ³ /h (Pin:0,5-4 bar, Pout : 21mbar) | ERG-SE 25 - 115 Euro | | |
| | ERG-SE 50 | *Qmax : 50 m ³ /h (Pin:1,5-4 bar, Pout : 21mbar) | ERG-SE 50 - 140 Euro | | |
| | ERG-SE 30 | *Qmax : 30 m ³ /h (Pin:1,5-4 bar, Pout : 300mbar) | ERG-SE 30 - 140 Euro | | |
| | ERG-SE 60 | *Qmax : 60 m ³ /h (Pin:1,5-4 bar, Pout : 300mbar) | ERG-SE 60 - 175 Euro | | |



Not: Debiler maksimum doğalgaz debileridir. Çıkış basıncı standart 21 ve 300mbar olarak üretilir. Boyutlar rekorsuz boyutlardır. Rekorsuz ürünün üzerindedir. Rekorsuz ürün satışı yoktur.

Emniyet Kapatmasız Servis Regülatörü, PN4 ERG-S Serisi (Shut Off'suz), Çift Kademeli

| Bağlantı | Model No | Açıklama | Birim Fiyat | Boy x Yükseklik x En mm | Birim Ağırlık Kg |
|---|----------|--|---------------------|-------------------------|------------------|
| Giriş DN20-Çıkış DN32 Dişli (90 Derece) | ERG-S 06 | *Qmax : 6 m ³ /h (Pin:0,5-4 bar, Pout : 21mbar) | ERG-S 06 - 100 Euro | 117,5 x 143 x 115 | 1,1 |
| | ERG-S 10 | *Qmax : 10 m ³ /h (Pin:0,5-4 bar, Pout : 21mbar) | ERG-S 10 - 100 Euro | | |
| | ERG-S 15 | *Qmax : 15 m ³ /h (Pin:0,5-4 bar, Pout : 21mbar) | ERG-S 15 - 100 Euro | | |
| | ERG-S 25 | *Qmax : 25 m ³ /h (Pin:0,5-4 bar, Pout : 21mbar) | ERG-S 25 - 100 Euro | | |
| | ERG-S 50 | *Qmax : 50 m ³ /h (Pin:1,5-4 bar, Pout : 21mbar) | ERG-S 50 - 125 Euro | | |
| | ERG-S 30 | *Qmax : 30 m ³ /h (Pin:1,5-4 bar, Pout : 300mbar) | ERG-S 30 - 125 Euro | | |
| | ERG-S 60 | *Qmax : 60 m ³ /h (Pin:1,5-4 bar, Pout : 300mbar) | ERG-S 60 - 160 Euro | | |



Not: Debiler maksimum doğalgaz debileridir. Çıkış basıncı standart 21 ve 300mbar olarak üretilir. Boyutlar rekorsuz boyutlardır. Rekorsuz ürünün üzerindedir. Rekorsuz ürün satışı yoktur.



TEK KADEMELİ GAZ BASINÇ
REGÜLATÖRLERİ



DİREKT ETKİLİ
GAZ BASINÇ
REGÜLATÖRLERİ



ÇİFT KADEMELİ
SERVİS REGÜLATÖRLERİ



GAZ FİLTRELERİ



GAZ VALFİ VE DEPREM VANALARI

www.eskavalve.com

📍 **ESKA VALVE A. Ş.**

Sakarya 1. Organize Sanayi Bölgesi 11. Cadde No: 6-8 Arifiye / Sakarya
Tel: +90 (264) 502 54 34 (35) , +90 (264) 502 54 83
Fax: +90 (264) 502 54 84
E-mail : info@eskavalve.com